

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ UPS СЕРИИ 100

* В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗЬБОВЫМИ ПРИСОЕДИНЕНИЯМИ, N - КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена (eur)
UPS 25-30	59543000	220	55	3	3,0	110	142
UPS 25-40*	96281375	220	45	4	3,5	110	127
UPS 25-40 N	96913060	220	45	4	3,5	110	296
UPS 25-50	96281432	220	50	5	4,5	110	163
UPS 25-60*	96281477	220	70	6	4,5	110	153
UPS 25-60 N	96913085	220	70	6	4,5	110	368
UPS 25-80*	95906440	220	190	8	9,0	110	300
UPS 25-80 N	95906439	220	130	8	9,0	110	548
UPS 25-120	52588336	220	235	12	3,5	110	414
UPS 32-40*	92681389	220	45	4	3,5	110	135
UPS 32-55	95906409	220	115	5,5	4,5	110	399
UPS 32-60*	96281496	220	70	6	4,5	110	162
UPS 32-80*	95906443	220	240	8	11,0	110	367
UPS 32-80 N	95906448	220	240	8	11,0	110	660
UPS 20-40 130 mm	96281371	220	60	4	3,5	110	161

НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С МОКРЫМ РОТОРОМ UPA ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена (eur)
UPA 15-90	59539512	220	118	8,5	1,7	60	136
UPA 15-90 N	96621403	220	118	8,5	1,7	60	262

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ UP ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена (eur)
UP 15-14 B	96433883	220	25	1,2	0,8	95	144
UP 15-14 BT	96433885	220	25	1,2	0,8	95	195



Циркуляционный насос UPS



Циркуляционный насос UP

UP 15-14 BU	96433884	220	25	1,2	0,8	95	195
UP 15-14 BUT	96433886	220	25	1,2	0,8	95	245
UP 20-14 BX	96433887	220	25	1,2	0,65	95	229
UP 20-14 BXT	96433889	220	25	1,2	0,65	95	229
UP 20-14 BXU	96433888	220	25	1,2	0,65	95	279
UP 20-14 BXUT	96433890	220	25	1,2	0,65	95	279
UP 20-15 N	59641500	220	65	1,5	2,0	95	234
UP 20-30 N	59643500	220	75	3	3,0	95	294
UP 20-45 N	95906472	220	115	4,5	4,0	95	351

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ MAGNA СЕРИИ 2000

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
MAGNA 32-120 F	96513625	220	430	12,8	18,3	110	1083
MAGNA 40-120 F	96513626	220	450	12,8	19,0	110	1185
MAGNA 50-120 F	96504872	220	800	13,0	30,0	110	1761
MAGNA 65-120 F	96504873	220	900	13,0	36,5	110	2028



Циркуляционный насос Magna

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ ALPHA+

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
ALPHA2 L 25-40	95047562	220	45	4	3,5	110	187
ALPHA2 L 25-60	95047564	220	80	6	4,5	110	224
ALPHA2 L 32-40	95047565	220	45	4	3,5	110	210
ALPHA2 L 32-60	95047566	220	80	6	4,5	110	230
ALPHA2 25-40	95047500	220	45	4	3,5	110	219
ALPHA2 25-60	95047504	220	80	6	4,5	110	249
ALPHA2 32-40	95047512	220	45	4	3,5	110	247
ALPHA2 32-60	95047513	220	80	6	4,5	110	271



Циркуляционный насос Alpha

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ SOLAR

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
SOLAR 25-40	59544183	220	50	4	3,0	110	162
SOLAR 25-60	59546639	220	80	6	4,0	110	199



Циркуляционный насос UPS серия 200

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ UPS СЕРИИ 200

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
UPS 32-30 F	96401733	220	85	2,6	10,5	120	504
UPS 32-30 F	96401735	380	115	2,5	11,0	120	480
UPS 32-60 F	96401771	220	190	5	14,0	120	541
UPS 32-60 F	96401777	380	185	5,3	14,0	120	516
UPS 32-120 F	96401837	220	380	10	15,0	120	681
UPS 32-120 F	96401839	380	400	9,6	15,0	120	648
UPS 40-30 F	96401870	220	140	2,4	16,0	120	608
UPS 40-30 F	96401872	380	115	2,4	15,0	120	579
UPS 40-60/2 F	96401915	220	280	6,5	20,0	120	616
UPS 40-60/2 F	96401917	380	250	5,7	20,0	120	587
UPS 40-120 F	96401942	220	470	9,4	22,0	120	776
UPS 40-120 F	96401944	380	460	9,2	22,0	120	740
UPS 40-180 F	96401977	220	790	13	23,5	120	918
UPS 40-180 F	96401979	380	770	12	24,0	120	874
UPS 40-185 F	96430299	220	975	13	31,0	120	935
UPS 40-185 F	96430296	380	890	17	23,0	120	891
UPS 50-60/2 F	96402053	220	390	6,1	27,0	120	776
UPS 50-60/2 F	96402055	380	360	6,3	27,5	120	740
UPS 50-120 F	96402101	220	760	9	32,0	120	954
UPS 50-120 F	96402103	380	720	9,5	32,0	120	910
UPS 50-180 F	96402134	220	1000	13	33,0	120	1076
UPS 50-180 F	96402136	380	1000	14	35,0	120	1025
UPS 50-185 F	96430300	220	1265	18,5	31,5	120	1097
UPS 50-185 F	96430297	380	1265	17	31,5	120	1046
UPS 65-120 F	96402278	220	1200	10	49,0	120	1142
UPS 65-120 F	96402280	380	1150	10,8	50,0	120	1088
UPS 65-180 F	96402316	380	1660	14	54,0	120	1246
UPS 65-185 F	96430298	380	1710	17	44,0	120	1270
UPS 80-120 F	96402440	380	1500	11	71,0	120	1424

СДВОЕННЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ UPSD СЕРИИ 200

СО ВСТРОЕННЫМИ РЕЛЕЙНЫМИ МОДУЛЯМИ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
UPSD 32-60 F	96401783	220	190	5	24,0	120	1071
UPSD 32-60 F	96401792	380	185	5,3	24,0	120	1019
UPSD 32-120 F	96401841	220	380	10	27,0	120	1346
UPSD 32-120 F	96401843	380	400	9,6	27,0	120	1283
UPSD 40-60/2 F	96401918	220	280	6,5	35,0	120	1219
UPSD 40-60/2 F	96401920	380	250	5,7	35,0	120	1162
UPSD 40-120 F	96401946	220	470	9,4	37,0	120	1535
UPSD 40-120 F	96401948	380	460	9,2	37,0	120	1463



Циркуляционный насос UPSD серия 200

UPSD 50-120 F	96402105	220	760	9,2	58,0	120	1889
UPSD 50-120 F	96402107	380	720	9,5	58,0	120	1799

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ "ИН-ЛАЙН"

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
TP 32-120/4	96086735	380	0,4	9,5	14,0	140	972
TP 40-130/4	96086878	380	0,8	12,5	17,0	140	1096
TP 50-160/4	96087108	380	1,5	15	29,0	140	1304
TP 50-190/4	96087285	380	2,2	18	35,0	140	1353
TP 32-120/2	96401852	380	0,4	10	12,5	140	630
TP 32-150/2	96463646	380	0,4	14	8,5	140	630
TP 32-230/2	96463721	380	0,8	23	9,5	140	788
TP 32-250/2	96086662	380	1,5	25	17,5	140	1070
TP 32-320/2	96086769	380	2,2	34	21,0	140	1156
TP 32-380/2	96086770	380	3,0	38,5	23,0	140	1255
TP 40-180/2	96401990	380	0,6	14	19,0	140	840
TP 40-190/2	96463769	380	0,75	18	15,0	140	868
TP 40-230/2	96463788	380	1,1	24	16,0	140	895
TP 40-270/2	96463816	380	1,5	26	16,0	140	978
TP 40-360/2	96086915	380	4,0	36	37,0	140	1476
TP 50-120/2	96402116	380	0,75	10	29,0	140	871
TP 50-180/2	96402148	380	0,75	14	29,0	140	984
TP 50-190/2	96086974	380	1,5	19	28,0	140	1181
TP 50-290/2	96087178	380	3,0	29	36,0	140	1316
TP 50-360/2	96087179	380	4,0	35	38,5	140	1513
TP 65-180/2	96402325	380	1,5	14,5	45,0	140	1196
TP 65-190/2	96087501	380	2,2	20	43,0	140	1240
TP 65-230/2	96087502	380	3,0	22	47,0	140	1329
TP 65-260/2	96087503	380	4,0	26	53,0	140	1521
TP 65-340/2	96087504	380	5,5	34	56,0	140	2042
TP 65-410/2	96087505	380	7,5	40	68,0	140	2141
TP 80-210/2	96108699	380	4,0	20	70,0	140	1601
TP 80-240/2	96108700	380	5,5	24	88,0	140	2067
TP 80-330/2	96108702	380	11,0	32	132,0	140	2952
TP 80-400/2	96108703	380	15,0	40	140,0	140	2962
TP 100-200/2	96109174	380	5,5	21	102,0	140	2006
TP 100-240/2	96109175	380	7,5	24	125,0	140	2089
TP 100-250/2	96109176	380	11,0	25	190,0	140	3203
TP 100-390/2	96109179	380	22,0	38	230,0	140	5012

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
CR 1-2 F	96516239	380	0,37	12	2,8	120	593
CR 1-3 F	96516240	380	0,37	18	2,8	120	624
CR 1-5 F	96516242	380	0,37	31	2,8	120	667
CR 1-6 F	96516243	380	0,37	38	2,8	120	689
CR 1-8 F	96516245	380	0,55	49	2,8	120	727
CR 1-12 F	96516248	380	0,75	75	2,8	120	844
CR 1-17 F	96516251	380	1,1	105	2,8	120	1004
CR 3-3 F	96516650	380	0,37	20	4,5	120	628
CR 3-4 F	96516651	380	0,37	27	4,5	120	662
CR 3-5 F	96516652	380	0,37	33	4,5	120	694
CR 3-7 F	96516654	380	0,55	47	4,5	120	745
CR 3-8 F	96516655	380	0,75	53	4,5	120	788



Насос TP



Насосы CR



Насосы CR



Насос JP 5



Установка MQ

Установка
«Гидроджет»Погружной
скважинный
насос SQ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУБЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T(°C)	Цена(eur)
CR 3-10 F	96516657	380	0,75	67	4,5	120	856
CR 5-4 F	96517039	380	0,55	27	8,5	120	773
CR 5-5 F	96517040	380	0,55	33	8,5	120	829
CR 5-6 F	96517041	380	1,1	40	8,5	120	856
CR 5-8 F	96511750	380	1,1	54	8,5	120	922
CR 5-11 F	96513382	380	2,2	76	8,5	120	1180
CR 10-03 F	96500965	380	1,1	30	13	120	1096
CR 10-04 F	96500966	380	1,5	40	13	120	1231
CR 10-06 F	96501215	380	2,2	61	13	120	1410
CR 10-08 F	96501217	380	3,0	81	13	120	1626
CR 10-10 F	96501219	380	4,0	103	13	120	1944
CR 15-02 F	96501893	380	2,2	29	23	120	1313
CR 15-03 F	96501894	380	3,0	42	23	120	1518
CR 15-04 F	96501895	380	4,0	58	23	120	1764
CR 15-05 F	96501896	380	4,0	70	23	120	1851
CR 20-03 F	96500509	380	4,0	44	30	120	1922
CR 20-05 F	96500511	380	5,5	74	30	120	2378

САМОВСАСАВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Цена(eur)
JP 5	46711202	220	0,78	40	3,4	279
JP 6	46811202	220	1,25	50	4,5	351

САМОВСАСАВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Цена(eur)
GP 7-44	96023753	220	0,7	12	14,0	523
GP 20-100	96023757	220	1,4	15	24,0	568

КОМПАКТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ СТАНЦИИ

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Цена(eur)
MQ 3-35	96515412	220	0,8	38	4,4	547
MQ 3-45	96515415	220	1,0	48	4,4	572

ЧАСТНЫЕ ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ СТАНЦИИ

КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (* РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - NORIL)

Тип установки	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Vбака(л)	Цена(eur)
Hydrojet II JP 5-24*	4651BPBB	220	0,78	40	3,4	24	409
Hydrojet II JP 6-24*	4661BPBB	220	1,25	50	4,5	24	482
Hydrojet JP 5-24	4651BPBE	220	0,78	40	3,4	24	493
Hydrojet JP 6-24	4661BPBE	220	1,25	50	4,5	24	521
Hydrojet JP 5-50	4651BQBE	220	0,78	40	3,4	50	614
Hydrojet JP 6-50	4661BQBE	220	1,25	50	4,5	50	642

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ SQ/SQE 3"

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Rp	Цена(eur)
SQ 1-50	96510179	220	0,65	65	1,7	1 1/4"	828
SQ 1-65	96510190	220	0,85	85	1,7	1 1/4"	891
SQ 2-55	96510199	220	0,9	65	3,5	1 1/4"	842
SQ 2-70	96510200	220	1,15	87	3,5	1 1/4"	932
SQ 2-85	96510201	220	1,45	108	3,5	1 1/4"	1043
SQ 2-115	96510203	220	2,0	150	3,5	1 1/4"	1340
SQ 3-65	96510207	220	1,45	90	4,4	1 1/4"	1043
SQ 3-80	96510208	220	1,7	110	4,4	1 1/4"	1295
SQ 3-95	96510209	220	2,0	126	4,4	1 1/4"	1340

SQ 3-105	96510210	220	2,3	144	4,4	1 1/4"	1385
SQ 5-70	96510217	220	2,3	100	7,5	1 1/4"	1385
SQE 2-55 пакет (40m)	96524505	220	0,9	65	3,5	1 1/4"	2010
SQE 2-85 пакет (60m)	96524506	220	1,45	108	3,5	1 1/4"	2272
SQE 3-65 пакет (40m)	96524501	220	1,45	90	4,4	1 1/4"	2039
SQE 5-70 пакет (40m)	96524503	220	2,3	100	7,5	1 1/4"	2220

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСОВ СЕРИИ SQE

В состав поставки входит:	Артикул	Цена(eur)
Блок CU301, бак 8 л (7 bar), датчик давления, манометр, кран 3/4", манометр, хомуты	96524504	643

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ SP 4"

* ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР ВЫНЕСЕН - ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Rp	Цена(eur)
SP 2A-18*	09002B18	220	0,75	105	2,6	1 1/4"	939
SP 2A-23*	09002B23	220	1,1	135	2,6	1 1/4"	1054
SP 2A-28*	09002B28	220	1,5	160	2,6	1 1/4"	1210
SP 3A-18*	10002B18	220	1,1	100	4,4	1 1/4"	1010
SP 3A-22*	10002B22	220	1,5	120	4,4	1 1/4"	1153
SP 3A-25*	10002B25	220	1,5	140	4,4	1 1/4"	1190
SP 5A-17*	05002B17	220	1,5	90	7,0	1 1/2"	1106
SP 5A-21*	05002B21	220	2,2	110	7,0	1 1/2"	1681
SP 5A-25*	05002B25	220	2,2	130	7,0	1 1/2"	1730
SP 2A-18	09001K18	380	0,75	105	2,6	1 1/4"	906
SP 2A-23	09001K23	380	1,1	135	2,6	1 1/4"	1025
SP 2A-28	09001K28	380	1,5	160	2,6	1 1/4"	1150
SP 2A-33	09001K33	380	1,5	190	2,6	1 1/4"	1211
SP 3A-18	10001K18	380	1,1	100	4,4	1 1/4"	980
SP 3A-22	10001K22	380	1,5	120	4,4	1 1/4"	1091
SP 3A-25	10001K25	380	1,5	140	4,4	1 1/4"	1130
SP 3A-29	10001K29	380	2,2	180	4,4	1 1/4"	1283
SP 3A-33	10001K33	380	2,2	200	4,4	1 1/4"	1384
SP 5A-17	05001K17	380	1,5	90	7,0	1 1/2"	1046
SP 5A-21	05001K21	380	2,2	110	7,0	1 1/2"	1199
SP 5A-25	05001K25	380	2,2	130	7,0	1 1/2"	1250
SP 5A-33	05001K33	380	3,0	200	7,0	1 1/2"	1717
SP 5A-44	05101K44	380	4,0	280	7,0	1 1/2"	3276
SP 8A-18	11701K18	380	3,0	110	13,0	2"	1997
SP 8A-25	11701K25	380	4,0	125	13,0	2"	2450
SP 8A-30	11171K30	380	5,5	180	13,0	2"	3164
SP 14A-18	07101K18	380	5,5	122	19,0	2"	2810
SP 14A-25	07101K25	380	7,5	170	19,0	2"	3839

ПУСКО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПУСКОВЫМ КОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ НАСОСОВ SP 4"

Тип устройства	Артикул	Цена(eur)
Коробка конденсаторная SA-SPM2, 0,75 кВт	82219514	131
Коробка конденсаторная SA-SPM3, 1,1 кВт	82219315	288
Коробка конденсаторная SA-SPM3, 1,5 кВт	82219306	335
Коробка конденсаторная SA-SPM3, 2,2 кВт	82219307	360



Погружные насосы SP



Насосы SPO



Насосы KP

**КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ SPO
В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 20М И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Цена(eur)
SPO 3-50 A	96587132	220	0,8	50,0	4,5	617
SPO 3-65 A	96587133	220	1,0	64,0	4,5	662
SPO 3-75 A	96587134	220	1,2	75,0	4,5	710
SPO 5-70 A	96587137	220	1,2	72,0	6,4	710

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 10М И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

(А - СТАНДАРТНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, АВ - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)

КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Раб.колесо	Цена(eur)
Unilift KP 150-A1	011H1800	220	0,3	5,5	8,5	нерж.	285
Unilift KP 150-AV1	011H1900	220	0,3	5,5	8,5	нерж.	301
Unilift KP 250 A1	012H1800	220	0,5	7,5	11,5	нерж.	333
Unilift KP 250 AV1	012H1900	220	0,5	7,5	11,5	нерж.	350
Unilift KP 350 A1	013N1800	220	0,7	9,0	14,0	нерж.	429
Unilift KP 350 AV1	013N1900	220	0,7	9,0	14,0	нерж.	492
AP 12.40.04.A1	96011018	220	0,7	10,0	18,0	нерж.	572
AP 12.40.06.A1	96010979	220	0,9	13,0	21,0	нерж.	608
AP 12.40.08.A1	96010980	220	1,3	15,0	24,0	нерж.	672
AP 12.50.11.A1	96010981	220	1,7	16,0	32,0	нерж.	936

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 10М И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ, СЕТЧАТОЕ ОСНОВАНИЕ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Цена(eur)
Unilift CC 5 A1	96280966	220	0,25	5,0	6,0	200
Unilift CC 7 A1	96280968	220	0,38	7,5	10,0	232
Unilift CC 9 A1	96280970	220	0,78	9,5	14,5	300

* Корпус и рабочее колесо из композитного материала, сетчатое основание из нержавеющей стали

БЫТОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Тип установки	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Цена(eur)
SOLOLIFT2 WC-1	97775314	220	0,40	8,0	5,7	486
SOLOLIFT2 WC-3	97775315	220	0,40	8,0	5,7	604
SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	220	0,35	6,0	4,2	615
SOLOLIFT2 C-3	97775317	220	0,30	6,0	3,9	538
SOLOLIFT2 D-2	97775318	220	0,27	5,5	3,3	407
LIFTAWAY C	96003985					

WC - модель имеет присоединение к унитазу и оснащена режущим механизмом

C - модель с компактным дизайном

D - модель для душа

1 - одно дополнительное присоединение (не считая присоединения для унитаза)

2 - два дополнительных присоединения

3 - три дополнительных присоединения

Внимание! Установки моделей C-3 и D-2 режущим механизмом не оснащены

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 10М

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Цена(eur)
SEG 40.09.2.1.502	96075893	220	1,3	15	15	1426
SEG 40.09.2.50B	96075897	380	1,4	15	16	1426
SEG 40.12.2.1.502	96075901	220	1,8	21	18	1426
SEG 40.12.2.50B	96075905	380	1,8	21	18	1426



SOLOLIFT+



Насос SEG

SEG 40.15.2.50B	96075909	380	2,3	26	19	1610
SEG 40.26.2.50B	96075913	380	3,7	34	19	1998
SEG 40.31.2.50B	96075915	380	3,9	37	18	2070
SEG 40.40.2.50B	96075917	380	5,2	46	19	2415

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ, АРМАТУРА

Тип насоса	Артикул	Цена(eur)
Шкаф управления для 1-го насоса Control LC108.400.3.1x5A DOL II	96913361	613
Шкаф управления для 1-го насоса Control LC108.400.3.1x12A DOL I	96913362	639
Шкаф управления для 2-х насосов Control LCD108.400.3.2x5A DOL II	96913373	852
Шкаф управления для 2-х насосов Control LCD108.400.3.2x12A DOL II	96908068	872
Шкаф управления для одного насоса SEG: CU 100.230.1.9.30/150.A, 220В, до 9А, с пусковым конденсатором и поплавковым выключателем	96076197	463
Автоматическая трубная муфта DN40/Rp1 1/2"	96076063	136
Поплавковый выключатель Taurus VVF (PVC) 10 м, TecnoPlastic (Италия)	PVCGALT001014	52
Поплавковый выключатель Taurus VVF (PVC) 20 м, TecnoPlastic (Италия)	PVCGALT001015	86
Крепления поплавкового выключателя, TecnoPlastic (Италия)	33ACCKI001001	5



Шкаф управления
LCD

РЕЗЬБОВЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ

Марка	Артикул	Цена(eur)
Гайки накидные G1 1/2" x Rp1" (чугун)	00525153	8
Гайки накидные G2" x Rp1 1/4" (чугун)	00505532	10
Гайки накидные G1 1/4" x Rp3/4" (латунь)	00525152	13
Гайки накидные G1 1/2" x Rp1" (латунь)	00525192	30

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИКИ

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ И КОНТРОЛЯ GRUNDFOS (ГЕРМАНИЯ)

Модель	Артикул	Цена(eur)
Пускатель SQSK для насосов серии SQ, 220 В	91071932	207
Модуль защиты электродвигателя для UPS серии 200, 220 В	96422219	62
Модуль защиты электродвигателя для UPS серии 200, 380 В	96422221	68
Релейный модуль для UPS серии 200, 220 В	96406611	93
Релейный модуль для UPS серии 200, 380 В	96406609	118
Комплект релейных модулей для UPSD серии 200, 220 В	96409231	187
Комплект релейных модулей для UPSD серии 200, 380 В	96409229	237
Реле термисторной защиты для двигателей мощностью более 3 кВт MS220C	00ID8945	79
Пульт управления R100	96615297	226



Шкаф управления
SQSK

ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

Модель	Артикул	Цена(eur)
Реле уровня RM4LG (Германия)	91076139	89
Электрод EL-1 (Германия)	00ID5125	30

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ GRUNDFOS (ГЕРМАНИЯ)

Модель	Артикул	Цена(eur)
Реле MDR 5-5 (GRUNDFOS)	00ID5083	51
Реле MDR 5-8 (GRUNDFOS)	00ID5086	58
Реле MDR 5-5/K с тепловой защитой 6.1-10.3 А (GRUNDFOS)	00ID7722	90