

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ WT SCV

DN	PN	Артикул	Цена(eur)
40	10	WTSCV160040	28
50	10	WTSCV160050	32
65	10	WTSCV160065	38
80	10	WTSCV160080	45
100	10	WTSCV160100	55
125	10	WTSCV160125	67
150	10	WTSCV160150	91
200	10	WTSCV160200	141
250	10	WTSCV160250	234
300	10	WTSCV160300	354



Межфланцевый обратный клапан

ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ДИСКОМ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ WT BVSS

DN	PN	Артикул	Цена(eur)
25	16	WTBVSS160025	32
32	16	WTBVSS160032	33
40	16	WTBVSS160040	34
50	16	WTBVSS160050	38
65	16	WTBVSS160065	46
80	16	WTBVSS160080	51
100	16	WTBVSS160100	67
125	16	WTBVSS160125	88
150	16	WTBVSS160150	115



Затвор

ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ДИСКОМ ИЗ ЧУГУНА WT BVIR

DN	PN	Артикул	Цена(eur)
50	16	WTBVIR160050	31
65	16	WTBVIR160065	35
80	16	WTBVIR160080	40
100	16	WTBVIR160100	49
125	16	WTBVIR160125	60
150	16	WTBVIR160150	77
200	16	WTBVIR160200	117



Затвор

ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ С ДИСКОМ ИЗ ЧУГУНА WT BVIRG*

DN	PN	Артикул	Цена(eur)
200	16	WTBVIRG160200	176
250	16	WTBVIRG160250	277
300	16	WTBVIRG160300	343

*с редуктором

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ WT DF

DN	PN	Артикул	Цена(eur)
50	16	WT DF050	35
65	16	WT DF065	42
80	16	WT DF080	52
100	16	WT DF100	69
125	16	WT DF125	89
150	16	WT DF150	119
200	16	WT DF200	198
250	16	WT DF250	298



Клапан обратный двухстворчатый

КОМПЕНСОТОРЫ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ REJF

DN	PN	Артикул	Цена(eur)
32	10	REJF100032	26
40	10	REJF100040	27
50	10	REJF100050	32
65	10	REJF100065	37
80	10	REJF100080	42
100	10	REJF100100	50
125	10	REJF100125	66



Компенсатор

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА "WATER TECHNICS INCORPORATION"

150	10	REJF100150	88
200	10	REJF100200	133
250	10	REJF100250	191
300	10	REJF100300	242

КОМПЕНСОТОРЫ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ REJU

DN	PN	Артикул	Цена(eur)
3/4"	10	REJU100020	16
1"	10	REJU100025	17
1 1/4"	10	REJU100032	19
1 1/2"	10	REJU100040	22
2"	10	REJU100050	26
2 1/2"	10	REJU100065	46
3"	10	REJU100080	61

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ PS

DN	PN	Артикул	Цена(eur)
50	16	WTPS 160050	52
65	16	WTPS 160065	71
80	16	WTPS 160080	93
100	16	WTPS 160100	123
125	16	WTPS 160125	187
150	16	WTPS 160150	251
200	16	WTPS 160200	482
250	16	WTPS 160250	835
300	16	WTPS 160300	1192



Компенсатор



Фильтр грязевик

GENEBRE

ШАРОВЫЕ КРАНЫ, АРМАТУРА, МАНОМЕТРЫ И РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ «GENEBRE» (ИСПАНИЯ)

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Артикул		R	PN	Цена(eur)
3029	ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ВН/ВН РЕЗЬБОЙ			
3029 04	Темп - 180 C	1/2"	PN25	2,7
3029 05	Темп - 180 C	3/4"	PN25	4,3
3029 06	Темп - 180 C	1"	PN25	6,6
3029 07	Темп - 180 C	1 1/4"	PN25	10,4
3029 08	Темп - 180 C	1 1/2"	PN25	14,9
3029 09	Темп - 180 C	2"	PN25	23,5
3029 10	Темп - 180 C	2 1/2"	PN25	45,5
3029 11	Темп - 180 C	3"	PN25	73
3034	ШАРОВЫЕ КРАНЫ С НАР/ВН РЕЗЬБОЙ			
3034 04	Темп - 180 C	1/2"	PN25	3,1
3034 05	Темп - 180 C	3/4"	PN25	5,1
3034 06	Темп - 180 C	1"	PN25	7,6
3034 07	Темп - 180 C	1 1/4"	PN25	11,7
3034 08	Темп - 180 C	1 1/2"	PN25	17,1
3034 09	Темп - 180 C	2"	PN25	25,9
3033	ШАРОВЫЕ КРАНЫ С НАР/НАР РЕЗЬБОЙ			
3033 04	Темп - 180 C	1/2"	PN25	3,5
3033 05	Темп - 180 C	3/4"	PN25	5,8
3033 06	Темп - 180 C	1"	PN25	8,4
3046	ШАРОВОЙ КРАН С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ			
3046 04	Темп - 180 C	1/2"	PN25	4,3
3046 05	Темп - 180 C	3/4"	PN25	7
3046 06	Темп - 180 C	1"	PN25	11
3046 07	Темп - 180 C	1 1/4"	PN25	16
3070	ТРЕХХОДОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН ТИП L С ВН/ВН РЕЗЬБОЙ			
3070 04	Темп - 200 C	1/2"	PN25	33



Кран шаровый
"рукоять"



Кран шаровый
"рукоять"



Кран шаровый
"рукоять"



Трехходовой кран



Обратный клапан



Сетка для обратного клапана



Фильтр грязевик



Обратный клапан



Задвижка

3070 05	Темп - 200 C	3/4"	PN25	50
3070 06	Темп - 200 C	1"	PN25	74
3070 07	Темп - 200 C	1 1/4"	PN25	114
3070 08	Темп - 200 C	1 1/2"	PN25	164
3059 ШАРОВЫЙ КРАН СО ШТУЦЕРОМ				
3059 04	Темп - 100 C	1/2"	PN16	2,9
3059 05	Темп - 100 C	3/4"	PN16	4,1
3059 06	Темп - 100 C	1"	PN16	6,5
АРМАТУРА				
Артикул		R	PN	Цена(eur)
3121 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН				
3121 04	Темп - 90 C	1/2"	PN25	2,8
3121 05	Темп - 90 C	3/4"	PN25	4
3121 06	Темп - 90 C	1"	PN25	6
3121 07	Темп - 90 C	1 1/4"	PN18	8,4
3121 08	Темп - 90 C	1 1/2"	PN18	11,6
3121 09	Темп - 90 C	2"	PN18	17,6
3121 10	Темп - 90 C	2 1/2"	PN12	39,5
3121 11	Темп - 90 C	3"	PN12	56,4
3160 ФИЛЬТР-СЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАТНОГО КЛАПАНА				
3160 04		1/2"		0,5
3160 05		3/4"		0,6
3160 06		1"		0,8
3160 07		1 1/4"		0,9
3160 08		1 1/2"		1,2
3160 09		2"		1,6
3160 10		2 1/2"		2,5
3160 11		3"		3,3
3302 ФИЛЬТР ИЗ БРОНЗЫ С СЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ PN 16				
3302 04	Темп - 140 C	1/2"	PN16	2,8
3302 05	Темп - 140 C	3/4"	PN16	4
3302 06	Темп - 140 C	1"	PN16	6,2
3302 07	Темп - 140 C	1 1/4"	PN16	12,3
3302 08	Темп - 140 C	1 1/2"	PN16	16,9
3302 09	Темп - 140 C	2"	PN16	27,2
3302 10	Темп - 140 C	2 1/2"	PN16	46,1
3302 11	Темп - 140 C	3"	PN16	63,6
3180 ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ				
3180 06	Темп - 90 C	1"	PN12	10,8
3180 07	Темп - 90 C	1 1/4"	PN10	14,2
3180 08	Темп - 90 C	1 1/2"	PN10	21,7
3180 09	Темп - 90 C	2"	PN10	30
3044 ШАРОВЫЙ КРАН ДЛЯ БОЙЛЕРА				
3044 04	Темп - 180 C	1/2"x3/4"	PN25	3,1
3220 ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ МУФТОВАЯ				
3220 04	Темп - 120 C	1/2"	PN10	3,8
3220 05	Темп - 120 C	3/4"	PN10	4,6
3220 06	Темп - 120 C	1"	PN10	6,5
3220 07	Темп - 120 C	1 1/4"	PN10	10
3220 08	Темп - 120 C	1 1/2"	PN10	13,3
3220 09	Темп - 120 C	2"	PN10	23,3
3220 10	Темп - 120 C	2 1/2"	PN16	40,3
2102 ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА ИЗ ЧУГУНА GGG40				
2102 09	Темп - 80 C	2"	PN16	93
2102 10	Темп - 80 C	2 1/2"	PN16	111
2102 11	Темп - 80 C	3"	PN16	116
2102 12	Темп - 80 C	4"	PN16	151



Затвор



2102 13	Темп - 80 C	5"	PN16	203
2102 14	Темп - 80 C	6"	PN16	276
2102 16	Темп - 80 C	8"	PN16	446
2102 18	Темп - 80 C	10"	PN16	611
2103 ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ М/Ф				
2103 09	Темп - 120 C	2"	PN16	28,7
2103 10	Темп - 120 C	2 1/2"	PN16	35,3
2103 11	Темп - 120 C	3"	PN16	39
2103 12	Темп - 120 C	4"	PN16	41,3
2103 13	Темп - 120 C	5"	PN16	50
2103 14	Темп - 120 C	6"	PN16	60
2103 16	Темп - 120 C	8"	PN16	85
2103 18	Темп - 120 C	10"	PN16	162
3032 КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ВН/ВН С 2-мя ОТВЕРСТИЯМИ 1/4" И ПРОБКОЙ				
3032 04	Темп - 180 C	1/2"	PN25	4,1
3032 05	Темп - 180 C	3/4"	PN25	6,5
3032 06	Темп - 180 C	1"	PN25	9,1
3065 "САДОВАЯ КОРОБКА" ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА С КРАНОМ И ШТУЦЕРОМ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ. GARDEN BOX				
3065 04		3/4"x3/4"		42,9
3065 05		3/4"x1"		46,5
3210 ШТУЦЕР БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ. ПРИМЕНЯЕТСЯ С АРТИКУЛОМ 3215				
3210 05		3/4"		1,1
3210 06		1"		1,7
3215 МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА "QUICK RAPID GE". ПРИМЕНЯЕТСЯ С АРТИКУЛОМ 3210				
3215 05		3/4"		4,1
3215 06		1"		5,2
3216 МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШЛАНГ- ШЛАНГ				
3216 05		3/4"		3,7
3216 06		1"		5,2
3218 РУЧНОЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ ДЛЯ САДОВЫХ ПОЛИВНЫХ УСТРОЙСТВ. КОРПУС ИЗ БРОНЗЫ				
3218 00				3,8
0017 ПРЯМОЙ ЛАТУННЫЙ КОННЕКТОР ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ				
0017 05	Темп - 110 C	25x3/4"	PN16	2,7
0017 06	Темп - 110 C	32x1"	PN16	4,3
0017 07	Темп - 110 C	40x1"1/4	PN16	7
0017 08	Темп - 110 C	50x1"1/2	PN16	10,4
0017 09	Темп - 110 C	63x2"	PN16	17,3
0022 ПРЯМОЙ ЛАТУННЫЙ КОННЕКТОР ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБА - ТРУБА				
0022 05	Темп - 110 C	25x25	PN16	4,3
0022 06	Темп - 110 C	32x32	PN16	6,9
0022 07	Темп - 110 C	40x40	PN16	10,7
0022 08	Темп - 110 C	50x50	PN16	17,5
0022 09	Темп - 110 C	63x63	PN16	28,6
0032 ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБА - ТРУБА				
0032 05	Темп - 110 C	25x25x25	PN16	7,5
0032 06	Темп - 110 C	32x32x32	PN16	11,9
0032 07	Темп - 110 C	40x40x40	PN16	19,1
0032 08	Темп - 110 C	50x50x50	PN16	30,8
0032 09	Темп - 110 C	63x63x63	PN16	52,1
0037 ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВОДОМ. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБА - РЕЗЬБА - ТРУБА				
0037 06	Темп - 110 C	32x1"x32	PN16	9,3
0037 07	Темп - 110 C	40x1"1/4x40	PN16	14,8
0047 УГОЛ ЛАТУННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБА - РЕЗЬБА				
0047 05	Темп - 110 C	25x3/4"	PN16	3,6
0047 06	Темп - 110 C	32x1"	PN16	5,6
0047 07	Темп - 110 C	40x1"1/4	PN16	9,3
0047 08	Темп - 110 C	50x1"1/2	PN16	14,4



Обратный
пружинный
клапан



Фланцевый обратный
клапан



Обратный клапан



Компенсатор

0047 09	Темп - 110 C	63x2"	PN16	24,9
0049 УГОЛ ЛАТУННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБА - РЕЗЬБА				
0049 05	Темп - 110 C	25x3/4"	PN16	4,8
0049 06	Темп - 110 C	32x1"	PN16	7
0052 УГОЛ ЛАТУННЫЙ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. СОЕДИНЕНИЕ ТРУБА - ТРУБА				
0052 05	Темп - 110 C	25x25	PN16	5,4
0052 06	Темп - 110 C	32x32	PN16	8,5
0052 07	Темп - 110 C	40x40	PN16	13,3
0052 08	Темп - 110 C	50x50	PN16	21
0052 09	Темп - 110 C	63x63	PN16	35,8
0055 ВТУЛКА ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.				
0055 06		32		1,9
0055 07		40		2,5
0055 08		50		3,6
2415 ОБРАТНЫЙ ПОДПРУЖИНЕННЫЙ КЛАПАН М/Ф ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ. УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ.				
2415 04		1/2"	PN40	8
2415 05		3/4"	PN40	10
2415 06		1"	PN40	13,3
2415 07		1 1/4"	PN40	19,6
2415 08		1 1/2"	PN40	28,3
2415 09		2"	PN40	40,5
2415 10		2 1/2"	PN40	60,2
2415 11		3"	PN40	85,3
2415 12		4"	PN40	132
2453 ФЛАНЦЕВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ЧУГУНА GGG40. .				
2453 09	Темп - 300 C	DN 50	PN16	82
2453 10	Темп - 300 C	DN 65	PN16	93
2453 11	Темп - 300 C	DN 80	PN16	118
2453 12	Темп - 300 C	DN100	PN16	146
2453 13	Темп - 300 C	DN125	PN16	227
2453 14	Темп - 300 C	DN150	PN16	292
2453 16	Темп - 300 C	DN200	PN16	662
2453 18	Темп - 300 C	DN250	PN16	1130
2401 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ				
240109		DN50	2"	25
240110		DN65	2 1/2"	30
240111		DN80	3"	40
240112		DN100	4"	49
240113		DN125	5"	67
240116		DN200	8"	165
240120		DN300	12"	326
2430 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ				
2430 06			1"	56,1
2430 07			1 1/4"	73
2430 08			1 1/2"	104
2430 09			2"	127
2834 КОМПЕНСАТОР ПРИВАРНОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304				
2834 09	Темп - 300 C	2"	PN16	107
2834 10	Темп - 300 C	2 1/2"	PN16	133
2834 11	Темп - 300 C	3"	PN16	148
2834 12	Темп - 300 C	4"	PN16	169
2834 13	Темп - 300 C	5"	PN16	244
2834 14	Темп - 300 C	6"	PN16	286
2834 16	Темп - 300 C	8"	PN16	386
2835 КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304				
2835 09	Темп - 300 C	2"	PN16	101
2835 10	Темп - 300 C	2 1/2"	PN16	126



Манометр



Реле давления

2835 11	Темп - 300 С	3"	PN16	140
2835 12	Темп - 300 С	4"	PN16	161
2835 13	Темп - 300 С	5"	PN16	210
2835 14	Темп - 300 С	6"	PN16	245
2835 16	Темп - 300 С	8"	PN16	409
3069 КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР С ШАРОВЫМ КРАНОМ.				
3069 04	Темп - 180 С	1/2"	PN16	4,8
3069 05	Темп - 180 С	3/4"	PN16	8,2
3069 06	Темп - 180 С	1"	PN16	11
3775 ПЯТИВЫВОДНОЙ АДАПТЕР				
37750606	Пятивыводной штуцер, L=99	нерж.		9,7
РЕЛЕ ПРОТОКА				
Артикул		R		Цена(eur)
2848 06	Темп - 110 С	1"		47,2
3820 МАНОМЕТРЫ				
3820004	Манометр радиальный 0-4 бар	1/4"		2,2
3820006	Манометр радиальный 0-6 бар	1/4"		2,2
3820010	Манометр радиальный 0-10 бар	1/4"		2,2
3824 МАНОМЕТРЫ Ø63 ГЛИЦЕРИНОЗАПОЛНЕННЫЕ НЕРЖ.СТАЛЬ				
3822006	Манометр глициринозаполненный 0-6 бар	1/4"		6,5
3822010	Манометр глициринозаполненный 0-10 бар	1/4"		6,5
3822016	Манометр глициринозаполненный 0-16 бар	1/4"		6,5
3824 МАНОМЕТРЫ Ø100 ГЛИЦЕРИНОЗАПОЛНЕННЫЕ НЕРЖ.СТАЛЬ				
3824016	Манометр глициринозаполненный 0-16 бар	1/4"		26,7
3781 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ				
378102	Реле мод.3781 02 Genebre, (Испания)	0-10 бар		6,6
3880 ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УРОВНЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
388000	Вертикальный поплавковый выключатель	МАХ. 80°С.		5,6

**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГРУППЫ
БЕЗОПАСНОСТИ, РЕДУКТОРЫ «WATTS» (ГЕРМАНИЯ)**

МАНОМЕТРЫ РАДИАЛЬНЫЕ				
Тип	Артикул	Шкала (бар)		Цена(eur)
MDR 63/6	0318206	0-6		5,9
MDR 63/10	0318210	0-10		5,9
MDR 63/16	0318216	0-16		5,9
MDR 80/6	0320206	0-6		10,0
MDR 80/10	0320210	0-10		10,0
MDR 80/16	0320216	0-16		10,0
MDR 80/25	0320225	0-25		10,0
MDR 100/6	0322206	0-6		11,5
MDR 100/10	0322210	0-10		11,5
MDR 100/16	0322216	0-16		11,5
MDR 100/25	0322225	0-25		13,5
МАНОМЕТРЫ РАДИАЛЬНЫЕ С УСТАНОВОЧНОЙ СТРЕЛКОЙ				
Тип	Артикул	Шкала (бар)		Цена(eur)
MHR 63/4	0318204	0-4		5,9
MHR 63/16	0318216	0-16		5,9
MHR 80/4	0320204	0-4		10,0
МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТРЕХХОДОВОЙ КРАН				
Тип	Артикул	Резьба		Цена(eur)
RM 08-MM	0335008	Rp1/4"xRp1/4"		7,6
RM 08-MZ	0335108	R1/4"xRp1/4"		8,7



Манометр



Манометр с
контрольной
стрелкой